Product sheet

SK-N-LO | 300400

Description	SK-N-LO . (PNET) (E SK-N-LO . , GLI GANT61 SK-N-LO . GLI2 p21 . SK-N-LO . µ-
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SK-N-L0, SKN-LO, SKNLO
Age	10
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	
Citation	SK-N-LO(300400)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

Product sheet

SK-N-LO | 300400

CellosaurusAccession	CVCL_4569
Karyotype	: 0.00005
Culture Medium	EMEM(MEM), w: 2mM L- , w: 2.2g/L NaHCO3, w: EBSS(820100a)
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1:6 1:12
Seeding density	3~4 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1(Cytion 800100)

SK-N-LO | 300400

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .

SK-N-LO | 300400

STR	**Amelogenin**: x,x **CSF1PO**: 11, 12 **D13S317**: 8,11 **D16S539**: 12 **D5S818**: 11, 12 **D7S820**: 11 **TH01**: 10 **TPOX**: 8,11 **vWA**: 14,17 **D3S1358**: 14,17 **D21S11**: 27, 28 **D18S51**: 12 **Penta E**: 7 **Penta D**: 9,13 **D8S1179**: 12 15 **FGA**: 25
HLA	**A***: '24:02:01, '29:02:01 **B***: '18:01:01, '58:01:01 **C***: '05:01:01, '07:18:01 **DRB1***: '03:01:01, '08:04:01 **DQA1***: '04:01:02, '05:01:01 **DQB1***: '02:01:01, '04:02:01 **DPB1***: '02:01:02, '13:01:01 **E**: '01:01, '01:03