Product sheet

3T3-L1 | 400107

Description	3T3-L1 . ( ) 3T3-L1 , 3T3-L1 3T3-L1 3T3-L1 , 3T3-L1 . 3T3-L1 , , .
Organism	
Tissue	
Metastatic site	(;)
Applications	3T3-L1 , . .
Synonyms	3T3 L1, 3T3L1, 3T3-L1 ad, NIH-3T3-L1, NIH3T3-L1
Breed/Subspecies	
Age	Embryo
Gender	
Morphology	
Cell type	/ ( )
Growth properties	
Citation	3T3-L1(400107)

3T3-L1 | 400107

Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0123
GMO Status	; 3T3-L1 NIH/3T3 ,
Tumorigenic	
Virus susceptibility	, , , , , N- C
Products	, ,
Ploidy status	
Karyotype	2n=40
Culture Medium	DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~5
Seeding density	1~3 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3

3T3-L1 | 400107

Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .

Sterility

PCR .

, .