Product sheet

NCI-H209 | 300183

Description	NCI-H209 1979 A.F. . . 4 (Phe) .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	H209, H-209, NCH209

Age	55
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	

Citation	NCI-H209(300183)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1525

NCI-H209 | 300183

Protein expression	P53
Isoenzymes	G6PD, B, PGM1, 1-2, PGM3, 1, ES-D, 1, Me-2, 0, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, = 0.0624
Tumorigenic	, SCLC
Products	p53 mRNA .

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Subculturing	. 5×10^5 /ml , $3 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ /ml .
Seeding density	1×10^5 /mL
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

NCI-H209 | 300183

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	.
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility	PCR . , .

NCI-H209 | 300183

HLA	**A***: '02:01:01, '34:02:01 **B***: '14:01:01, '40:01:02 **C***: '03:04:01, '08:02:01 **DRB1***: '04:05:01, '15:01:01G **DQA1***: '01:02:01, '03:03:01 **DQB1***: '03:02:01, '06:02:01 **DPB1***: '03:01:01g, '04:01:01g **E**: '01:01:01, '01:03