Product sheet

SVEC4-10 | 305180

Description	SVEC4-10 . , SVEC4-10 , , .
Organism	
Tissue	
Synonyms	SVEC 4-10

Breed/Subspecies	C3H/HeJ
Age	
Gender	
Morphology	
Growth properties	

Citation	SVEC4-10(305180)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_4393
GMO Status	GMO-S1: (SVEC4-10) SV40 T- .

SVEC4-10 | 305180

Receptors expressed	(LDL)
Antigen expression	H-2 K, VIII , VCAM
Tumorigenic	, 14 .

Culture Medium	DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Doubling time	24~30
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1:3 ~ 1:4
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

SVEC4-10 | 305180

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .