Product sheet

HK EGFP-LaminB1/H2B-m | 300919

Description	HK EGFP-LaminB1/H2B-mCherry . , mCherry H2B . DNA , DNA , . H2
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	( )
Applications	; B1 ; H2B ; ; ; ; ;
Synonyms	HeLa EGFP-LaminB1 H2B-mCherry

Age	30
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	,

Citation	HK EGFP-LaminB1/H2B-mCherry(300919)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

Product sheet

HK EGFP-LaminB1/H2B-m | 300919

CellosaurusAccession	CVCL_UR41
Depositor	(EMBL)
GMO Status	GMO-S1: HeLa Kyoto EGFP-Lamin B1 H2B-mCherry .
Protein expression	EGFP-LaminB1/H2B-mCherry
Products	H2B
Culture Medium	DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Seeding density	1×10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	5×10^4 /cm^2 , 24 .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

HK EGFP-LaminB1/H2B-m | 300919

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .