Product sheet

SK-OV-3 | 300342

Description	SK-OV-3 (SKOV3) 64 , . (Trx) SK-OV-3 , . SK-OV-3 (M0 M2) . SK-OV SK-OV-3 .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SKOV-3, SK-OV3, SK.OV.3, SKOV3, Skov3, SKO3

Age	64
Gender	
Ethnicity	
Growth properties	

Citation	SK-OV-3(300342)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0532

SK-OV-3 | 300342

Isoenzymes	PGM3, 1, PGM1, 1-2, ES-D, 1, Me-2, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1-2, G6PD, B, : 0.0311
Tumorigenic	
Karyotype	(P16) ,

Culture Medium	DMEM: F12(1:1), w: 3.1 g/L , w: 2.5mM L- , w: 15mM HEPES, w: 0.5mM , w: 1.2 g/L NaHCO3 (Cytion 820
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Seeding density	1×10^4 /cm^2
Post-Thaw Recovery	5×10^4 /cm^2 , 24 .
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

SK-OV-3 | 300342

Thawing and Culturing Cells

1. .
2. -150°C , 3 .
3. 37°C 40~60 .
4. , 70% .
5. 8ml 15ml .
6. 300 x g 3 .
7. 10ml . T25 , T25
8. .

Incubation Atmosphere

37°C, 5% $_{CO2}$, .

Flask Coating

.

Freezing Procedure

-78°C . .

Shipping Conditions

-78°C . .

Storage Conditions

-150°C -196°C . 80°C .

/ / HLA

Sterility

PCR .

, .

SK-OV-3 | 300342

HLA	**A***: '03:01:01, '68:01:02 **B***: '18:01:01, '35:01:01 **C***: '04:01:01, '05:01:01 **DRB1***: '01:01:01, '03:01:01 **DQA1***: '01:01:01, '05:01:01 **DQB1***: '02:01:01, '05:01:01 **DPB1***: '02:01:02g, '04:01:01g **E**: '01:01:01, '01:06:01