Product sheet

TT | 305027

Description	TT CEA . 24 72 3900 pg/ 7700 pg/ 1640 F-12K ,
Organism	
Tissue	,
Disease	, 2
Metastatic site	(;)
Applications	; ; ; MEN2 ; RET ; (, ,); ; CEA
Synonyms	MTC-TT

Age	77
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	(C /)
Growth properties	

Citation	TT(305027)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

TT | 305027

CellosaurusAccession	CVCL_1774
GMO Status	
Protein expression	, (CEA)
Tumorigenic	
Culture Medium	F12K , w: 2.0mM L- , w: 2.0mM , w: 2.5g/L NaHCO3(820608a)
Supplements	10% FBS, 1% NEAA 1mM
Dissociation Reagent	
Doubling time	36~48
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Split ratio	1~3
Seeding density	1~3 × 10^4 /cm^2
Fluid renewal	2~3
Post-Thaw Recovery	, 5 × 10^4 /cm^2 , 24 . : 24~72
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .