Product sheet

B-LCL-HROC112 | 302023

Description	B-LCL-HROC112 B - (EBV) B . A , B-LCL-HROC112 CD19 CD20 CD23 CD80 B . MH , B-LCL-HROC112 (: IgG, IgM IgA) , .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	(EBV B-LCL;)
Applications	T NK ; HLA ; ; CTL ; ; HROC
Synonyms	B-LCL CO112, Bc HROC112

Age	80
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	B
Growth properties	

Citation	B-LCL-HROC112(302023)
Biosafety level	2

B-LCL-HROC112 | 302023

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	
GMO Status	GMO-S2: B-LCL EBV (EBNA-1/-2/-3, LMP-1/-2) . EBV 2 , BSL-2
Viruses	: EBV
Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0mM , w: 2.0g/L NaHCO3(820700a)
Supplements	10% FBS
Subculturing	5 /ml , , ml . . 1 x 10
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)
Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .

B-LCL-HROC112 | 302023

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .