Product sheet

K7M2 | 305188

Description	K7M2 wt , . K7M2 . Wnt/β- PI3K/AKT
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Applications	; BALB/c ; ; Wnt/β-catenin PI3K/AKT ; ; ; Fc
Synonyms	K7M2-WT, K7M2

Breed/Subspecies	BALB/c
Age	895
Gender	
Cell type	
Growth properties	

Citation	K7M2 (305188)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_V455

K7M2 | 305188

GMO Status	, BALB/c
Receptors expressed	(C3), , Fc , IgG, I(Fcgr1),
Tumorigenic	
Culture Medium	DMEM, w: 4.5g/L , w: 4mM L- , w: 3.7g/L NaHCO3, w: 1.0mM (820300a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS . T25 3~5ml, T75 5~10ml PBS . T25
Fluid renewal	2~3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO , CM-1(Cytion 800100)

Thawing and Culturing Cells	1. . 2. -150°C , 3 . 3. 37°C 40~60 . 4. , 70% . 5. 8ml 15ml . 6. 300 x g 3 . 7. 10ml . T25 , T25 8. .
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, .
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78°C . .
Shipping Conditions	-78°C . .
Storage Conditions	-150°C -196°C . 80°C .
Sterility	PCR . , .