Product sheet

# [redacted] SCC-7 | 305622

## [redacted]

| | |
|---|---|
| **Description** | [redacted] SCC-7 ([redacted] SCC-VII) [redacted]<br><br>[redacted] SCC-7 [redacted]<br>SCC-7 [redacted] 1.7 [redacted] 1.8 [redacted]<br><br>[redacted] SCC-7 [redacted]<br><br>SCC-7 [redacted] |
| **Organism** | [redacted] |
| **Tissue** | [redacted] |
| **Disease** | [redacted] |
| **Synonyms** | [redacted]-7, [redacted]/[redacted], [redacted], [redacted] [redacted] |

## [redacted]

| | |
|---|---|
| **Breed/Subspecies** | C3H |
| **Age** | [redacted] |
| **Gender** | [redacted] |
| **Morphology** | [redacted] |
| **Growth properties** | [redacted] |

## [redacted]

| | |
|---|---|
| **Citation** | SCC-7 ([redacted] Cytion 305622) |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 10090 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_V412 |

## [redacted] SCC-7 | 305622

### [redacted]

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a) |
| **Supplements** | [redacted] FBS 10% |
| **Dissociation Reagent** | [redacted] |
| **Seeding density** | 1 [redacted] 3 x $10^4$ [redacted]/[redacted]$^2$ |
| **Fluid renewal** | 2 [redacted] 3 [redacted] |
| **Freeze medium** | [redacted] (FBS) + 10% DMSO |
| **Thawing and Culturing Cells** | 1. [redacted]<br>2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted]<br>3. [redacted] 37°C [redacted]<br>4. [redacted] 70%<br>5. [redacted] 15 [redacted]<br>6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted]<br>7. [redacted] 10 [redacted]<br>8. [redacted] |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted] |

## [redacted] SCC-7 | 305622

| | |
|---|---|
| **Flask Coating** | [redacted] |
| **Shipping Conditions** | [redacted] |
| **Storage Conditions** | [redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted] |

[redacted]

| | |
|---|---|
| **Sterility** | [redacted] PCR [redacted]<br>[redacted] |