Product sheet

[redacted] Neuro2a-Luc | 305690

[redacted]

Description	Neuro-2a-Luc [redacted] Neuro-2a (N2a) [redacted] Neuro-2a-Luc [redacted] [redacted] [redacted] Neuro-2a-Luc [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	Neuro2A-Luc

[redacted]

Gender	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	Neuro-2a-Luc ([redacted] Cytion 305690)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_K046

[redacted]

Protein expression	[redacted]

[redacted] Neuro2a-Luc | 305690

Antigen expression	[redacted]-2[redacted]
Viruses	[redacted] ([redacted]): [redacted]
Virus resistance	[redacted] 1
Reverse transcriptase	[redacted]
Products	[redacted], [redacted]

[redacted]

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS ([redacted] Cytion 820100a)
Supplements	[redacted] FBS 10% [redacted] NEAA 1%
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25 [redacted]
Seeding density	1 [redacted] 3 x 10^4 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] + 10% DMSO [redacted]

[redacted] Neuro2a-Luc | 305690

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70%
5. [redacted] 15 [redacted]
6. [redacted] 200 x g [redacted] 5 [redacted]
7. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA