UM-HMC-3A | 305717

[redacted]

Description	UM-HMC-3A [redacted] UM-HMC-3A [redacted] (in vivo) [redacted] xenograft [redacted] HMC-3A [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted], [redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	[redacted]- [redacted]-3A

[redacted]

Age	73 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	UM-HMC-3A ([redacted] Cytion 305717)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_Y471

[redacted]

Mutational profile	[redacted]: [redacted], CRTC1 + HGNC, MAML2, [redacted]=CRTC1-MAML2, MECT1-MAML2.

[redacted] UM-HMC-3A | 305717

[redacted]

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 [redacted]/[redacted] [redacted], w: 2.5 [redacted] L-[redacted], w: 15 [redacted] HEPES, w: 0.5 [redacted]
Supplements	[redacted] FBS 10%
Dissociation Reagent	[redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37°C [redacted] 4. [redacted] 70% 5. [redacted] 15 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted] UM-HMC-3A | 305717

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]