Product sheet

[redacted] MA-891 | 305581

[redacted]

Description	MA-891 [redacted] MA-891 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted] ([redacted]; [redacted])
Applications	[redacted]; [redacted]; [redacted];
Synonyms	[redacted]

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	MA-891 ([redacted] Cytion 305581)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090

[redacted] MA-891 | 305581

[redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI-1640 [redacted] FBS 10%; [redacted]-[redacted] 1%
Supplements	[redacted] FBS 10% [redacted]-[redacted] 1% [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	[redacted] 18 [redacted] 24 [redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] Accutase [redacted]
Split ratio	1 [redacted] 5
Seeding density	1 [redacted] 3×10^4 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	[redacted] 2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37°C [redacted]
4. [redacted] 70%
5. [redacted] 15 [redacted]
6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted]