[redacted] NCI-H1299-RFP | 300272

[redacted]

Description	[redacted] NCI-H1299 RFP [redacted] DAPK1 [redacted] (TINATs) [redacted] RNA [redacted] TINATs [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted] ([redacted])
Applications	[redacted]; [redacted] DAPK1; [redacted] DNMTi [redacted] HDACi; [redacted] TSSs [redacted]

[redacted]

Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	NCI-H1299-EGFP, [redacted] G418 [redacted] (DKFZ # P-1045) ([redacted] Cytio
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_XB25
GMO Status	GMO-S1: [redacted] NCI-H1299 [redacted] (DKFZ #P-1045) [redacted] EGFP [redacted] D

[redacted] NCI-H1299-RFP | 300272

[redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] FBS 10%
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	[redacted] 24 [redacted] 36 [redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25 [redacted]
Split ratio	1 [redacted] 5
Seeding density	1 [redacted] 3×10^4 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] [redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO

NCI-H1299-RFP | 300272

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37°C [redacted] 4. [redacted] 70% 5. [redacted] 15 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]