**Product sheet**

## [redacted] HROC348Met | 300871

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Description** | HROC348Met [redacted] HROC [redacted] - [redacted] - [redacted] HROC348M |
| **Organism** | [redacted] |
| **Tissue** | [redacted] |
| **Disease** | [redacted] |
| **Metastatic site** | [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Age** | 77 [redacted] |
| **Gender** | [redacted] |
| **Ethnicity** | [redacted] |
| **Growth properties** | [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Citation** | HROC348Met ([redacted] Cytion 300871) |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_1U99 |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **MSI-status** | [redacted] |

## [redacted] HROC348Met | 300871

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 [redacted]/[redacted] [redacted], w: 2.5 [redacted] L-[redacted], w: 15 [redacted] HEPES, w: 0.5 [redacted] |
| **Supplements** | [redacted] FBS 10% |
| **Dissociation Reagent** | [redacted] |
| **Subculturing** | [redacted] PBS [redacted] [redacted] T25 [redacted] |
| **Fluid renewal** | [redacted] 3 [redacted] 5 [redacted] |
| **Freeze medium** | [redacted] [redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO |
| **Thawing and Culturing Cells** | 1. [redacted]<br>2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted] [redacted]<br>3. [redacted] [redacted] 37°C [redacted]<br>4. [redacted] [redacted] 70%<br>5. [redacted] [redacted] 15 [redacted]<br>6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] [redacted] [redacted]<br>7. [redacted] [redacted] 10 [redacted] [redacted] [redacted]<br>8. [redacted] |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted] |
| **Flask Coating** | [redacted] |

## HROC348Met | 300871

| | |
|---|---|
| **Freezing Procedure** | |
| **Shipping Conditions** | |
| **Storage Conditions** | −150 −196 °C |

## / / HLA

| | |
|---|---|
| **Sterility** | PCR |