[redacted] B-LCL-HROC32 (Bc HROC32) | 300862

[redacted]

Description	B-LCL-HROC32 (Bc HROC32) [redacted]-[redacted] (EBV) [redacted] B-LCL-HROC32 (Bc HROC32) [redacted] [redacted] B-LCL-HROC32 (Bc HROC32) [redacted] ([redacted] IgG, IgM [redacted] IgA) [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	[redacted]-[redacted] [redacted]32, [redacted] [redacted]32

[redacted]

Age	82 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	[redacted]-[redacted]-[redacted]32 ([redacted] [redacted]32) ([redacted] 300862)
Biosafety level	2
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_YD55

[redacted] B-LCL-HROC32 (Bc HROC32) | 300862

[redacted]

Surface antigens	[redacted]19
Viruses	[redacted]: EBV

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] FBS [redacted] 10%
Subculturing	[redacted] [redacted]5[redacted]
Freeze medium	[redacted] [redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37°C [redacted] 4. [redacted] 70% 5. [redacted] 15 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]

[redacted] B-LCL-HROC32 (Bc HROC32) | 300862

Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]
[redacted] HLA	**A***: '01:01:01, '02:01:01 **B***: '08:01:01, '51:01:01 **C***: '07:01:01, '14:02:01 **DRB1***: '03:01:01, '11:01:01 **DQA1***: '05:01:01, '05:05:01 **DQB1***: '02:01:01, '03:01:01 **DPB1***: '01:01:01, '04:01:01 **E**: '01:01, '01:03