Product sheet

HROC300 T2 M1 [redacted] | 300866

[redacted]

Description	HROC300 T2 M1 [redacted] [redacted] HROC300 T2 M1 [redacted] [redacted] HROC [redacted] [redacted] [redacted] M1 [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted], TNM stage T4aN1bM1R2L0V1, [redacted] G2, Lk(n) + 3, ∑ Lk(n) 22
Metastatic site	[redacted] (TNM M1; [redacted] T4aN1bM1R2)
Applications	[redacted] CRC; [redacted] MSS; [redacted] Linnebacher HROC; [redacted]; [redacted]

[redacted]

Age	73 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HROC300 T2 M1 ([redacted] Cytion 300866)
Biosafety level	1

HROC300 T2 M1 [redacted] | 300866

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_VQ94
GMO Status	[redacted]; [redacted] CRC [redacted] ([redacted] HROC Linneba

[redacted]

MSI-status	[redacted]

[redacted]

Culture Medium	DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 [redacted]/[redacted] [redacted], w: 2.5 [redacted] L-[redacted], w: 15 [redacted] HEPES, w: 0.5 [redacted]
Supplements	[redacted] FBS 10%
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] [redacted] T25 [redacted]
Fluid renewal	[redacted] 3 [redacted] 5 [redacted]
Freeze medium	[redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO

HROC300 T2 M1 [redacted] | 300866

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37°C [redacted] 4. [redacted] 70% 5. [redacted] 15 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]