# Product sheet

## [redacted] L929 | 400260

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Description** | [redacted] L-929 [redacted]<br>[redacted] L-929 [redacted]<br>[redacted] L-929 [redacted] (TNF) [redacted]<br>[redacted] L-929 [redacted]<br>[redacted] L-929 [redacted] |
| **Organism** | [redacted] |
| **Tissue** | [redacted] |
| **Synonyms** | NCTC clone 929, NCTC 929, NCTC-929, NCTC929, [redacted] L, [redacted] L, [redacted] L, [redacted] L, [redacted] L, L, [redacted] L-929, L 929, L9 Earles, [redacted] L [redacted] Earle |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Breed/Subspecies** | [redacted] 3 [redacted] / [redacted] |
| **Age** | 100 [redacted] |
| **Gender** | [redacted] |
| **Morphology** | [redacted] |
| **Cell type** | [redacted] |
| **Growth properties** | [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Citation** | [redacted]-929 ([redacted] Cytion 400260) |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 10090 |

## [redacted] L929 | 400260

| | |
|---|---|
| **CellosaurusAccession** | CVCL_0462 |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Antigen expression** | [redacted]-2 [redacted] |
| **Tumorigenic** | [redacted] [redacted] |
| **Viruses** | [redacted] ([redacted]): [redacted] |
| **Virus resistance** | [redacted] 1, 2, 3, [redacted] B5, [redacted] |
| **Reverse transcriptase** | [redacted] |

### [redacted]

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 [redacted]/[redacted] [redacted], w: 2.5 [redacted] L-[redacted], w: 15 [redacted] HEPES, w: 0.5 [redacted] |
| **Supplements** | [redacted] FBS 10% |
| **Dissociation Reagent** | [redacted] |
| **Doubling time** | 25 [redacted] |
| **Subculturing** | [redacted] PBS [redacted] [redacted] T25 [redacted] |
| **Seeding density** | 2 [redacted] 3 x $10^4$ [redacted]/[redacted] $cm^2$ |
| **Fluid renewal** | 2 [redacted] 3 [redacted] |
| **Post-Thaw Recovery** | 24 [redacted] 48 [redacted] |
| **Freeze medium** | [redacted] [redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO |

## Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37°C [redacted]
4. [redacted] 70%
5. [redacted] 15 [redacted]
6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

| | |
|---|---|
| **Incubation Atmosphere** | 37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted] |
| **Flask Coating** | [redacted] |
| **Freezing Procedure** | [redacted] |
| **Shipping Conditions** | [redacted] |
| **Storage Conditions** | [redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted] |

## [redacted] / [redacted] / HLA

| | |
|---|---|
| **Sterility** | [redacted] PCR [redacted] |