Product sheet

WI-38 | 300428

[redacted]

Description	[redacted] WI-38 [redacted] WI-38 [redacted] 3 [redacted] WI-38 [redacted] 50 [redacted] WI-38 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Metastatic site	[redacted] ([redacted]; [redacted])
Applications	[redacted] ([redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]); [redacted]
Synonyms	Wi-38, WI38, [redacted] Wistar-38, AG06814E, AG06814G, AG06814H, AG06814-J, AG06814J, AG06814-M, AG06814-N

[redacted]

Age	[redacted] 3 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	WI 38 ([redacted] Cytion 300428)

WI-38 | 300428

Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0579
GMO Status	; (~50

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion 820100a)
Supplements	FBS 10% NEAA 1%
Dissociation Reagent	
Subculturing	PBS T25
Split ratio	1 5
Seeding density	3 5 × 10^3 / ^{2}
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO

WI-38 | 300428

Thawing and Culturing Cells	1. 2. cryovial -150 3. 37°C 4. 70% 5. 15 6. 300 x g 3 7. 10 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	
Shipping Conditions	
Storage Conditions	−150 −196 °C

Sterility	PCR

[redacted]WI-38 | 300428

[redacted]HLA	**A***: '02:05:01, '68:01:01 **B***: '08:01:01, '58:01:01 **C***: '07:01:01, '07:18:01 **DRB1***: '11:01:01, '13:02:01 **DQA1***: '01:02:01, '05:05:01 **DQB1***: '03:01:01, '06:09:01 **DPB1***: '03:01:01, '04:01:01 **E**: '01:01:01, '01:03:01