Product sheet

[redacted] LCLC-97TM1 | 300409

[redacted]

Description	[redacted] LCLC-97TM1 [redacted] (LCLC) [redacted] [redacted] LCLC-97TM1 [redacted] [redacted] [redacted] LCLC-97TM1 [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	LCLC97TM1

[redacted]

Age	44 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	LCLC-97TM1 ([redacted] Cytion 300409)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1376

[redacted]

[redacted] LCLC-97TM1 | 300409

Protein expression	[redacted] P53
Tumorigenic	[redacted]
Reverse transcriptase	[redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 [redacted]/[redacted] NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] FBS 10%
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25 [redacted]
Seeding density	1 [redacted] 3 x 10^5 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	[redacted] 3 [redacted] 5 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted] 24 [redacted]
Freeze medium	[redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO

LCLC-97TM1 | 300409

Thawing and Culturing Cells	1. 2. cryovial -150 3. 37°C 4. 70% 5. 15 6. 300 x g 3 7. 10 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	
Shipping Conditions	
Storage Conditions	−150 −196 °C

/ / HLA

Sterility	PCR

[redacted] LCLC-97TM1 | 300409

[redacted] HLA	**A***: '02:01:01, '24:02:01 **B***: 15:01:01, 18:01:01 **C***: '03:03:01, '12:03:01 **DRB1***: '01:01:01, '04:01:01 **DQA1***: '01:01:01, '03:01:01 **DQB1***: '03:02:01, '05:01:01 **DPB1***: '04:02:01 **E**: '01:03:02