Product sheet

WI 38 VA13 [redacted] 2RA [redacted] | 300421

[redacted]

Description	WI-38 VA13 subline 2RA [redacted] WI-38 [redacted] SV40 [redacted] WI-38 [redacted] VA13 2RA [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Synonyms	WI 38 VA-13 subline 2RA, WI 38VA13 subline 2RA, WI-38 VA13 sub 2 RA, WI38-VA13 subline 2RA, WI38 VA13/2RA, WI38VA13/2RA, VA13 2RA,WI-38 VA13, WI 38 VA 13, WI38-VA13, WI38/VA13, WI38VA13, VA-13, VA13, AG07217, AG7217

[redacted]

Age	[redacted] 3 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	WI 38 VA13 [redacted] 2RA ([redacted] Cytion 300421)
Biosafety level	2
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_2759

[redacted]

WI 38 VA13 [redacted]2RA [redacted] | 300421

Isoenzymes	[redacted]6[redacted], [redacted]
Viruses	[redacted]
Virus susceptibility	[redacted], [redacted] ([redacted]), [redacted]2
Reverse transcriptase	[redacted]
Karyotype	[redacted], [redacted]: 73-78

[redacted]

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS ([redacted] Cytion 820100a)
Supplements	[redacted] FBS 10%
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25 [redacted]
Seeding density	1 x 10^4 [redacted]/[redacted]^
Fluid renewal	1 [redacted] 2 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted]48 [redacted]
Freeze medium	[redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO

WI 38 VA13 [redacted]2RA [redacted] | 300421

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted] 3. [redacted] 37°C [redacted] 4. [redacted] 70% 5. [redacted] 15 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]