Product sheet

3T3-L1 | 400107

[redacted]

Description	[redacted] 3T3-L1 [redacted] 3T3-L1 [redacted] 3T3-L1 [redacted] 3T3-L1 [redacted] 3T3-L1 [redacted] 3T3-L1 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Applications	[redacted] 3T3-L1 [redacted]
Synonyms	3T3 L1, 3T3L1, 3T3-L1 ad, NIH-3T3-L1, NIH3T3-L1

[redacted]

Breed/Subspecies	[redacted]
Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	3T3-L1 ([redacted] Cytion 400107)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0123

[redacted] 3T3-L1 | 400107

[redacted]

Tumorigenic	[redacted]
Virus susceptibility	[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] N-tropic oncornaviruses C
Products	[redacted], [redacted], [redacted]
Ploidy status	[redacted]
Karyotype	2n [redacted] 40

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 [redacted]/[redacted] [redacted], w: 4 [redacted] [redacted]-[redacted], w: 3.7 [redacted]/[redacted] NaHCO3, w: 1.0 [redacted] [redacted]
Supplements	[redacted] FBS 10%
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] [redacted] T25 [redacted]
Freeze medium	[redacted] [redacted] ([redacted] FBS) + 10% DMSO

3T3-L1 | 400107

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] cryovial [redacted] -150 [redacted]
3. [redacted] 37°C [redacted]
4. [redacted] 70%
5. [redacted] 15 [redacted]
6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted] −150 [redacted] −196 °C [redacted]

[redacted] / [redacted] / HLA

Sterility	[redacted] PCR [redacted]