Product sheet

[redacted] CT26 | 305229

[redacted]

Description	CT26 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] BALB/c. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] CT26 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] CT26 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	CT-26, CT 26, [redacted] [redacted] [redacted] 26

[redacted]

Breed/Subspecies	BALB/c
Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	CT26 ([redacted] [redacted] Cytion 305229)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_7254

[redacted]

Tumorigenic	[redacted], [redacted] BALB/c

[redacted]CT26 | 305229

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] [redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] [redacted] [redacted] T25, [redacted] 3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted]
Freeze medium	[redacted] FBS) + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted]. 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted] -[redacted] -78°C
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted].
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]

[redacted]CT26 | 305229

Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted]