Product sheet

KYSE180 | 305450

[redacted]

Description	[redacted] KYSE180 [redacted] (ESCC) [redacted]. [redacted] KYSE180 [redacted] ESCC, [redacted]. [redacted], [redacted] KYSE180 [redacted] (AKR), [redacted] AKR1C1 [redacted]-AKR1C2, [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	KYSE 180, KYSE-180, Kyse180, KY180

[redacted]

Age	53 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted], [redacted]

[redacted]

Citation	KYSE180 ([redacted] Cytion 305450)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1349

[redacted]

[redacted] KYSE180 | 305450

MSI-status	[redacted] (MSS)
Mutational profile	[redacted]: TP53, p.Ile195Thr (c.584T>C), [redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted]-PBS [redacted] T25, [redacted]-3-5 [redacted]' [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted]
Seeding density	2–4*10^4/[redacted]'[redacted]
Fluid renewal	[redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted], [redacted] C

[redacted] KYSE180 | 305450

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted] T2
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]