Product sheet

[redacted] OVCAR-8-Luc | 305697

[redacted]

Description	[redacted] OVCAR-8-Luc [redacted] OVCAR-8 [redacted], [redacted] OVCAR-8-Luc [redacted] in vivo, [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted] ([redacted])
Applications	[redacted]; [redacted]/[redacted]; [redacted] in vivo; [redacted]
Synonyms	OVCAR 8, NIH:OVCAR-8, OVCAR8, Ovcar8, OVCAR.8, OVCA8, OVCAR-8/EGFP_LC3

[redacted]

Age	64 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	OVCAR-8-Luc ([redacted] Cytion 305697)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

[redacted] OVCAR-8-Luc | 305697

CellosaurusAccession	CVCL_2169
GMO Status	GMO-S1: [redacted] (OVCAR-8-Luc) [redacted] firefly-Luc [redacted], [redacted]

[redacted] [redacted]- [redacted]

Protein expression	[redacted]
Antigen expression	Luc2 ([redacted], [redacted])

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Seeding density	$1–3 \times 10^4$ [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted], [redacted] + 10% DMSO [redacted].

[redacted] OVCAR-8-Luc | 305697

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -200 x g [redacted] 5 [redacted] 7. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]