Product sheet

[redacted] U-87 MG-RFP | 305702

[redacted]

Description	[redacted] U-87 MG-RFP [redacted] U-87 MG [redacted], [redacted] U-87 MG-RFP, [redacted] (RFP) [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted] ([redacted])
Applications	[redacted]; [redacted] (in vivo) [redacted] RFP; [redacted]
Synonyms	U-87MG, U87 MG, U-87-MG, U87-MG, U-87 MG, U-87, U87, 87 MG, 87MG

[redacted]

Age	44 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted] ([redacted])
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	U87MG-RFP ([redacted] Cytion 305702)
Biosafety level	1

[redacted] U-87 MG-RFP | 305702

NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	[redacted] (U87MG-RFP [redacted] RFP [redacted]; [redacted] U-87 MG CVCL_0022)
GMO Status	GMO-S1: [redacted] (RFP) [redacted], [redacted]

[redacted]

Protein expression	[redacted]
Antigen expression	RFP ([redacted])
Isoenzymes	Me-2, 1, PGM3, 1, PGM1, 2, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 1, G6PD, B
Tumorigenic	[redacted], [redacted] 107 [redacted]

[redacted]

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS ([redacted] Cytion 820100a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	[redacted]-24 [redacted] 36 [redacted]
Split ratio	1 [redacted] 3
Seeding density	1.5 [redacted] 2×10^4 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] + 10% DMSO [redacted]

[redacted] U-87 MG-RFP | 305702

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -200 x g [redacted] 5 [redacted] 7. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]