Product sheet

[redacted] HEK293-IL13RA2 | 305988

[redacted]

Description	[redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted] (HEK293)
Applications	[redacted] CAR-T; [redacted] ADCC/CDC; [redacted]

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HEK293-IL13RA2 ([redacted] Cytion 305988)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_6G27
GMO Status	GMO-S1: [redacted] HEK293 [redacted] IL13RA2, [redacted]

[redacted] HEK293-IL13RA2 | 305988

[redacted]-[redacted]

Receptors expressed	IL13RA2

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS, 1 mM [redacted], 10 mM HEPES, 1% NEAA. [redacted] Geneticin (G418-Sulfat) [redacted] 1 [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]-EDTA
Doubling time	[redacted] 24–36 [redacted]
Subculturing	[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-PBS [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] HEK293-IL13RA2 | 305988

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted]. [redacted] T2
8. [redacted]

Incubation Atmosphere

37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]

Shipping Conditions

[redacted] -78°C

Storage Conditions

[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]

Sterility

[redacted] PCR [redacted]

[redacted]