Product sheet

[redacted] NG108-15 | 305844

[redacted]

Description	[redacted] NG108-15 [redacted] × [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] NG108-15 [redacted], [redacted] [redacted] NG108-15 [redacted], [redacted], [redacted]. [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	NG108-15, NG-108-15, NG 108-15, NG10815

[redacted]

Morphology	[redacted]; [redacted]; [redacted] 10 [redacted] 100 [redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]/[redacted]

[redacted]

Citation	NG108-15 ([redacted] Cytion 305844)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0464

[redacted]-[redacted]

Mutational profile	

[redacted] NG108-15 | 305844

[redacted]

Culture Medium	[redacted] (GIBCO/InVitrogen, [redacted] 12100-061, DMEM [redacted] • 0.1 mM [redacted] ([redacted]) • 400 [redacted] ([redacted]) • 0.016 mM [redacted] ([redacted]) • 10% [redacted] ([redacted]) • 1.5 g/L [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Seeding density	1 [redacted] 3×10^{4} [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] FBS) + 10% DMSO [redacted] C
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]

[redacted] NG108-15 | 305844

Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted] [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]