Product sheet

[redacted] GL261-Luc | 305662

[redacted]

Description	[redacted] GL261-Luc [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] GL261 [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] GL261-Luc [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] GL261-Luc [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]

[redacted]

Breed/Subspecies	C57BL/6
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	GL-261-Luc ([redacted] [redacted] Cytion 305662)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_C9CB
GMO Status	GMO-S1: [redacted] GL261 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Luc [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]-[redacted]

Protein expression	[redacted]
Antigen expression	Luc2 ([redacted], [redacted] [redacted])

[redacted] GL261-Luc | 305662

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] (Cytion 820300a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25, [redacted] -3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]
Seeding density	1 [redacted] 3 x 10^4 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -200 x g [redacted] 5 [redacted]
7. [redacted]

[redacted] GL261-Luc | 305662

Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted]