Product sheet

[redacted] CCK-81 | 305757

[redacted]

Description	[redacted] CCK-81 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] CCK-81 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] Cancer Cell Line Encyclopedia (CCLE), [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] MAPK, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted].
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Metastatic site	[redacted] [redacted]
Synonyms	CCK81

[redacted]

Age	62 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted] [redacted]

Citation	CCK-81 ([redacted] [redacted] [redacted] Cytion: 305757)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_2873

[redacted] [redacted]-[redacted]

CCK-81 | 305757

Mutational profile	FBXW7, p.Arg465Cys (c.1393C>T), (DepMap=ACH-000963). PIK3CA, p.Cys420Arg (c 000963). TP53, p.Pro278His (c.833C>A),

Culture Medium	EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS (Cytion 820100a)
Supplements	10% FBS, 1% NEAA -1
Dissociation Reagent	
Doubling time	45
Subculturing	-PBS T25, -3-5 PBS, 3
Seeding density	1 3 x 10
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	(FBS) + 10% DMSO C

[redacted] CCK-81 | 305757

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]