Product sheet

[redacted] HCC827-Luc | 305670

[redacted]

Description	HCC827-Luc [redacted] HCC827 [redacted], [redacted] EGFR, [redacted] [redacted]-TKI, [redacted] [redacted] [redacted]-HCC827-Luc [redacted] (BLI) [redacted] HCC827-Luc [redacted] HCC827 [redacted], [redacted] 19 [redacted] E
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]

[redacted]

Age	39 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HCC827-Luc ([redacted] Cytion 305670)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_2063
GMO Status	GMO-S1: [redacted] (Luc2, [redacted]) [redacted], [redacted]

[redacted] HCC827-Luc | 305670

[redacted] [redacted]-[redacted]

Antigen expression	Luc2 ([redacted], [redacted])

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase, 10 [redacted] 37°C
Subculturing	[redacted] PBS [redacted]. [redacted] T25, [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]. [redacted].
Split ratio	1 [redacted] 3
Seeding density	1 [redacted] 3 x 10^4 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] + 10% DMSO [redacted].

[redacted] HCC827-Luc | 305670

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -200 x g [redacted] 5 [redacted] 7. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]