Product sheet

NPC/HK1 | 305531

[redacted]

Description	NPC/HK1 ([redacted] HK-1 [redacted] HK1) [redacted] (NPC) [redacted] 58 [redacted] NPC [redacted] EBV [redacted] NPC [redacted] EBV. NPC/HK1 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Applications	[redacted] EBV; [redacted] (EMT) [redacted]; [redacted] EGFR; [redacted]
Synonyms	HK1, HK-1

[redacted]

Age	58 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	NPC/HK1 ([redacted] Cytion 305531)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

[redacted] NPC/HK1 | 305531

CellosaurusAccession	CVCL_7084

[redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	28 ± 2 [redacted]
Subculturing	[redacted], [redacted] [redacted]-PBS [redacted], [redacted] [redacted]-Accutase, [redacted] 8–10 [redacted]
Split ratio	1 [redacted] 5
Seeding density	1 [redacted] 3×10^4 [redacted]/[redacted]
Fluid renewal	[redacted] 2-3 [redacted]
Freeze medium	[redacted], [redacted] + 10% DMSO [redacted].

[redacted] NPC/HK1 | 305531

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -200 x g [redacted] 5 [redacted] 7. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]