Product sheet

[redacted] MA-891 | 305581

[redacted]

Description	MA-891 [redacted] MA-891 [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted] ([redacted]; [redacted])
Applications	[redacted]; [redacted]; [redacted]; [redacted]
Synonyms	[redacted]

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	MA-891 ([redacted] Cytion 305581)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090

[redacted] MA-891 | 305581

[redacted]

[redacted]

Culture Medium	RPMI-1640 [redacted] 10% FBS; [redacted] [redacted]- [redacted] [redacted] [redacted] 1%
Supplements	[redacted] [redacted] [redacted] 10% FBS [redacted]-1% [redacted]- [redacted]
Dissociation Reagent	[redacted]
Doubling time	[redacted]-18 [redacted] 24 [redacted]
Subculturing	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]-PBS [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted]-Accutase, [redacted] [redacted] [redacted] 8–10 [redacted] [redacted]
Split ratio	1 [redacted] 5
Seeding density	1 [redacted] 3×10^4 [redacted]/[redacted]" [redacted]
Fluid renewal	[redacted] 2-3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] C

[redacted] MA-891 | 305581

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted]
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted] T2
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]

[redacted]