Product sheet

[redacted] HT22 | 305158

[redacted]

Description	[redacted] HT22, [redacted] HT4 [redacted]. [redacted] HT22, [redacted] HT22 [redacted] HT22 [redacted] HT22, [redacted] HT22, [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted], [redacted]
Synonyms	HT-22

[redacted]

Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HT22 ([redacted] Cytion 305158)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0321
GMO Status	GMO-S1: [redacted] (HT22) [redacted] SV40 T [redacted]

[redacted]

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] ([redacted] Cytion 820300a)

[redacted] HT22 | 305158

Supplements	[redacted] 10% FBS
Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25, [redacted] 3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] 50% [redacted] + 40% FBS + 10% DMSO, [redacted] CM-1 ([redacted] Cytion 800100), [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] 150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] 78°C
Shipping Conditions	[redacted] 78°C

[redacted] HT22 | 305158

Storage Conditions	[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]