Product sheet

[redacted] L1210 | 400257

[redacted]

Description	[redacted] L1210 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] L1210 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] in [redacted], [redacted] [redacted] L1210 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Synonyms	L 1210, L-1210, [redacted] 1210, [redacted] L1210

[redacted]

Breed/Subspecies	DBA/2
Age	8 [redacted]
Gender	[redacted]
Cell type	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted] [redacted]

Citation	L1210 ([redacted] [redacted] Cytion 400257)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_0382

[redacted] [redacted]- [redacted]

[redacted] L1210 | 400257

Tumorigenic	[redacted], [redacted] DBA
Viruses	[redacted] MAP [redacted]: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] K, [redacted], Reo 3, PVM, LCM, M.pulmonis, MVM, Theiler's GD VII, Toolan's H Adenovirus, B.piliformis.

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] (Cytion 820300a)
Supplements	[redacted] 10% [redacted]
Doubling time	10 [redacted] 12 [redacted]
Subculturing	[redacted] 5 x 10
Seeding density	0.3 [redacted] 1×10^6 [redacted]
Fluid renewal	[redacted] 3 [redacted] 4 [redacted]
Post-Thaw Recovery	[redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] C

[redacted] L1210 | 400257

Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] -150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted]. 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] -10 [redacted] T2 8. [redacted].
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted].
Flask Coating	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted] -78°C
Storage Conditions	[redacted] -150 [redacted] 196 [redacted]. [redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted]. [redacted], [redacted], [redacted].