Product sheet

[redacted]6T-CEM | 305132

[redacted]

Description	[redacted] 6T-CEM [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] T [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (ALL) [redacted] CCRF-CEM. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] 6T-CEM [redacted]-[redacted], [redacted] 6T-CEM-20, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted] [redacted]
Disease	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] T
Synonyms	6-T CEM

[redacted]

Age	4 [redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted] [redacted]

Citation	6T-CEM ([redacted] [redacted] Cytion 305132)
Biosafety level	2
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_6869

[redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]6T-CEM | 305132

[redacted]

Culture Medium	[redacted] MEM, w: 2.0 mM [redacted], w/o: [redacted], w/o: [redacted], w: 1.0 mM [redacted], w: 2.2g
Supplements	[redacted] 10% FBS
Subculturing	[redacted] 5^{5} [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted] C

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] -150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted].
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] -300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] -10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted].
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] -78°C

[redacted]6T-CEM | 305132

Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted]