Product sheet

[redacted] SK-N-BE(2) | 305058

[redacted]

Description	[redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Disease	[redacted]
Metastatic site	[redacted]
Synonyms	SK-N-BE2, SK-N-BE-2, SKNBE(2), SKNBE-2, SKNBE2, SK-N-BE, SKNBE

[redacted]

Age	[redacted]
Gender	[redacted]
Ethnicity	[redacted]
Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	SK-N-BE(2) ([redacted] Cytion 305058)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0528

[redacted]

Tumorigenic	[redacted]

SK-N-BE(2) | 305058

Culture

Culture Medium	EMEM F-12 Ham 50:50 (Cytion: 820100a F-820600a)
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	
Subculturing	15 F-3-5 F
Split ratio	1:2 1:4
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	F-50% + 40% FBS + 10% DMSO, CM-1 (Cytion 800100),
Thawing and Culturing Cells	
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	

1.
2. F-150°C
3. 37
4. 70%
5. 15 F 8 F
6. F-300 x g 3
7. F-10 F T2
8.

[redacted] SK-N-BE(2) | 305058

Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted] [redacted]

[redacted] STR

Amelogenin: x,y
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 9,11
D5S818: 12
D7S820: 9,1
TH01: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 18
D3S1358: 19
D21S11: 30,32.2
D18S51: 16
Penta E: 14,18
Penta D: 13,14
D8S1179: 13,14
FGA: 22,25
D6S1043: 11,19
D2S1338: 17,23
D12S391: 18,24
D19S433: 12,13