Product sheet

[redacted] HBZY-1 | 305206

[redacted]

Description	[redacted] HBZY-1 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] HBZY-1, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] HBZY-1 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]
Organism	[redacted]
Tissue	[redacted]
Synonyms	HBZY 1, HBZY1

[redacted]

Morphology	[redacted]
Growth properties	[redacted]

[redacted]

Citation	HBZY-1 ([redacted] [redacted] Cytion 305206)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_7213

[redacted] [redacted]-[redacted]

[redacted]

Culture Medium	DMEM, w: 4.5 g/L [redacted], w: 4 mM L-[redacted], w: 3.7 g/L NaHCO3, w: 1.0 mM [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] Cytion 820300a)
Supplements	[redacted] [redacted] 10% FBS

[redacted] HBZY-1 | 305206

Dissociation Reagent	[redacted]
Subculturing	[redacted] PBS [redacted] T25, [redacted] 3-5 [redacted] PBS, [redacted] 3 [redacted]
Fluid renewal	2 [redacted] 3 [redacted]
Freeze medium	[redacted] (FBS) + 10% DMSO [redacted]
Thawing and Culturing Cells	1. [redacted] 2. [redacted] 150°C [redacted] 3. [redacted] 37 [redacted] 4. [redacted] 70% [redacted] 5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted] 6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted] 7. [redacted] 10 [redacted] T2 8. [redacted]
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]
Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted] 78°C
Shipping Conditions	[redacted] 78°C

[redacted] HBZY-1 | 305206

Storage Conditions	[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]