Product sheet

MOLP-8 | 304082

Description

Description	MOLP-8 t(11;14)(q13;q32) MOLP-8 CD38, CD138, CD54 -CD56, MOLP-8 .
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	MOLP8

Characteristics

Age	52
Gender	
Ethnicity	
Growth properties	

Publication

Citation	MOLP-8 (Cytion 304082)
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_2124

MOLP-8 | 304082

[redacted]

MSI-status	[redacted] (MSS)

[redacted]

Culture Medium	RPMI 1640, w: 2.0 mM [redacted], w: 2.0 g/L NaHCO3 ([redacted] Cytion 820700a)
Supplements	[redacted] 20% FBS [redacted], [redacted] 2.5 [redacted]/[redacted] [redacted] 10 [redacted] HEPES
Doubling time	40 [redacted]
Subculturing	[redacted] 5 [redacted]
Seeding density	5 x 10^5 [redacted]/[redacted]
Freeze medium	[redacted] FBS) + 10% DMSO [redacted]

Thawing and Culturing Cells

1. [redacted]
2. [redacted] 150°C [redacted]
3. [redacted] 37 [redacted]
4. [redacted] 70% [redacted].
5. [redacted] 15 [redacted] 8 [redacted]
6. [redacted] 300 x g [redacted] 3 [redacted]
7. [redacted] 10 [redacted]
8. [redacted]

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$, [redacted]

[redacted]MOLP-8 | 304082

Flask Coating	[redacted]
Freezing Procedure	[redacted]
Shipping Conditions	[redacted]
Storage Conditions	[redacted]

[redacted]

Sterility	[redacted] PCR [redacted]