# Product sheet

## MDA-MB-435S | 300277

| | |
|---|---|
| **Description** | **MDA-MB-435** **M14** MDA-MB-435S MDA-M MDA-MB-435S |
| **Organism** | |
| **Tissue** | |
| **Disease** | |
| **Metastatic site** | M14 |
| **Applications** | |
| **Synonyms** | MDA-MB-435s MDA-MB-435 S MDA-MB-435-S MDAMB435S BrCL15 |

| | |
|---|---|
| **Age** | 33 |
| **Gender** | |
| **Ethnicity** | |
| **Morphology** | |
| **Cell type** | |
| **Growth properties** | |

| | |
|---|---|
| **Citation** | MDA-MB-435S Cytion 300277 |
| **Biosafety level** | 1 |

## MDA-MB-435S | 300277

| | |
|---|---|
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_0622 |
| **GMO Status** | —— MDA-MB-435 M14 |

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | DMEM Ham's F12 1:1 3.1 g/L 2.5 mM L- 15 mM HEPES w: 0.5 mM w: 1.2 g/L $NaHCO_3$ Cytion |
| **Supplements** | 5% FBS |
| **Dissociation Reagent** | Accutase |
| **Subculturing** | PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1–2 T75 |
| **Split ratio** | 1 5 |
| **Seeding density** | 1 $3 \times 10^4$ /$cm^2$ |
| **Fluid renewal** | 2 3 |
| **Freeze medium** | FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100 |

## MDA-MB-435S | 300277

| | |
|---|---|
| **Thawing and Culturing Cells** | 1.<br>2. -150°C 3<br>3. 37°C 40-60<br>4. 70%<br>5. 8 15<br>6. 300 x g 3<br>7. 10 T25 T25<br>8. |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C 5% $CO_2$ |
| **Shipping Conditions** | −78 °C |
| **Storage Conditions** | −150 −196 °C −80 °C |
| **Sterility** | PCR |