Product sheet

HT55 | 305018

Description	HT55 54*APC* p.Gln1131Ter HT55 p.Gln1303Ter p.Arg1463Ser p.Asn581Tyr p. WNT HT55 WNT/β-catenin APC WNT
Organism	
Tissue	
Disease	
Applications	WNT/APC
Synonyms	HT55

Age	54
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	

Citation	HT55 Cytion 305018
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606

HT55 | 305018

CellosaurusAccession	CVCL_1294

Mutational profile	p.Gln1131Ter p.Gln1303Ter p.Arg1463Ser p.Asn581Tyr p.Lys241Ter p.Arg21

Culture Medium	EMEM MEM Eagle 2 mM L- 2.2 g/L $NaHCO_3$ EBSS Cytion 820100a
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	28
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1–2 T75
Split ratio	1 5
Seeding density	1 $3 \times 10^4/cm^2$
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100

HT55 | 305018

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C 5% CO_2
Shipping Conditions	−78 °C
Storage Conditions	−150 −196 °C −80 °C