# Product sheet

## Hs 611.T | 305915

| | |
|---|---|
| **Description** | Hs 611.T 48 cHL T cHL Hs 611.T Hs 611.T HRS NF-κB JAK-STAT CD30 CD15 CD25) |
| **Organism** | |
| **Tissue** | |
| **Disease** | |
| **Metastatic site** | |
| **Applications** | NF-κB JAK-STAT CD30/CD15/CD25 |
| **Synonyms** | Hs-611-T Hs611T HS611T |

| | |
|---|---|
| **Age** | 48 |
| **Gender** | |
| **Ethnicity** | |
| **Morphology** | |
| **Cell type** | B |
| **Growth properties** | |

| | |
|---|---|
| **Citation** | Hs 611.T Cytion 305915 |
| **Biosafety level** | 1 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |

## Hs 611.T | 305915

**CellosaurusAccession** CVCL_0823

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Culture Medium** | DMEM | 4.5 g/L | 4 mM L- | 3.7 g/L $NaHCO_3$ | 1.0 mM | Cytion | 820300a |
| **Supplements** | | 10% | FBS | | | | |
| **Dissociation Reagent** | | | | | | | |
| **Doubling time** | 24 48 | | | | | | |
| **Subculturing** | | | | 3–5 × $10^5$ | / | 300×g 5 | |
| **Split ratio** | 1 3 | | | | | | |
| **Seeding density** | 2 4 × $10^5$ | | | | | | |
| **Fluid renewal** | 2 3 | | | | | | |
| **Freeze medium** | | | | 10% | DMSO | | |

| | |
|---|---|
| **Thawing and Culturing Cells** | 1.<br>2. -150°C 3<br>3. 37°C 40-60<br>4. 70%<br>5. 8 15<br>6. 200 x g 5<br>7. |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C 5% $CO_2$ |
| **Shipping Conditions** | −78 °C |
| **Storage Conditions** | −150 −196 °C −80 °C |