# Product sheet

## RKO-E6 | 305135

| | |
|---|---|
| **Description** | RKO-E6 RKO RKO E6 |
| **Organism** | |
| **Tissue** | |
| **Disease** | |
| **Synonyms** | RKOE6 |

| | |
|---|---|
| **Morphology** | |
| **Growth properties** | |

| | |
|---|---|
| **Citation** | RKO-E6 Cytion 305135 |
| **Biosafety level** | 2 |
| **NCBI_TaxID** | 9606 |
| **CellosaurusAccession** | CVCL_3787 |
| **GMO Status** | GMO-S1 RKO-E6 CMV HPV-16 E6 6 HPV |

| | |
|---|---|
| **Culture Medium** | EMEM MEM Eagle 2 mM L- 2.2 g/L $NaHCO_3$ EBSS Cytion 820100a |
| **Supplements** | 10% FBS 1% NEAA |

## RKO-E6 | 305135

| | |
|---|---|
| **Dissociation Reagent** | Accutase |
| **Subculturing** | PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1–2 T75 |
| **Fluid renewal** | 2 3 |
| **Freeze medium** | FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100 |
| **Thawing and Culturing Cells** | 1.<br>2. -150°C 3<br>3. 37°C 40-60<br>4. 70%<br>5. 8 15<br>6. 300 x g 3<br>7. 10 T25 T25<br>8. |
| **Incubation Atmosphere** | 37°C 5% $CO_2$ |
| **Shipping Conditions** | −78 °C |
| **Storage Conditions** | −150 −196 °C −80 °C |

## RKO-E6 | 305135

| | |
|---|---|
| **Sterility** | PCR |