Product sheet

HPAF-II | 305088

Description	HPAF-II HPAF-II HPAF-II KRAS TP53 CDKN2A
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	HPAF II HPAFII HPAF-2 HPAF2 HPAF/CD18 CD18/HPAF HPAF-II/CD18 CD-18 CD18 CD 18
Age	44
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	
Citation	HPAF-II Cytion 305088
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0313

Product sheet

HPAF-II | 305088

Culture Medium	EMEM MEM Eagle 2 mM L- 2.2 g/L $NaHCO_3$ EBSS Cytion 820100a
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	26
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1–2 T75
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100
Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C 5% CO_2

HPAF-II | 305088

Shipping Conditions			−78 °C
Storage Conditions	−150	−196 °C	−80 °C
Sterility	PCR		