Product sheet

NCI-N87 | 305057

Description	NCI-N87 N87 NCI-N87 NCI-N87 NCI-N87 myc erb-B2 CEA TAG 72 L- DDC VIP NCI-N87
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	NCI-N87 NCI N87 N-87 NCI-H87 H87 H-87 NCIN87
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	
Citation	NCI-N87 Cytion 305057
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_1603

NCI-N87 | 305057

Tumorigenic	
Culture Medium	RPMI 1640 2.0 mM 2.0 g/L $NaHCO_3$ Cytion 820700a
Supplements	10% FBS 10 mM HEPES 2.5 g/L 1 mM
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1–2 T75
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100
Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C 5% CO_2

NCI-N87 | 305057

Shipping Conditions		−78 °C
Storage Conditions	−150 −196 °C	−80 °C
Sterility	PCR	