Product sheet

HK/FDC | 300205

Description	HK/FDC HK HK/FDC IgM CD40 B FDC VCAM-1 ICAM
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Applications	B FDC B B / FDC
Age	
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Cell type	
Growth properties	
Citation	HK/FDC Cytion 300205
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_IY38

HK/FDC | 300205

GMO Status	GMO-S1 HK/FDC Cytion/Inscreenex
Viruses	Cytion Inscreenex i.A.
Culture Medium	DMEM:Ham's F12 1:1 w: 3.1 g/L w: 2.5 mM L- w: 15 mM HEPES w: 0.5 mM w: 1.2 g/L NaHCO3 Cytion 8
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	24 48
Split ratio	1 3
Seeding density	1 3×10^4 /cm^2
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C
Sterility	PCR