Product sheet

C6-Luc | 305620

Description	C6-Luc C6 Benda 1968 Wistar N- C6 C6-Luc BLI Wistar Spragu
Organism	
Tissue	
Disease	
Applications	
Synonyms	C6
Age	
Gender	
Morphology	
Growth properties	
Citation	C6-Luc Cytion 305620
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10116
CellosaurusAccession	CVCL_E3GZ
GMO Status	GMO-S1 Luc2 1–5 µg/mL

C6-Luc | 305620

Antigen expression	Luc2
Tumorigenic	Wistar/Sprague-Dawley
Products	luc2 pGL4.50

Culture Medium	RPMI 1640 w 2.1 mM w 2.0 g/L NaHCO3 Cytion 820700a
Supplements	10%
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	24-48
Subculturing	0.25% /EDTA 70–80% 1:3 1:6
Seeding density	1-3×10^4/cm^2
Freeze medium	+10% DMSO

C6-Luc | 305620

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 200 x g 5 7.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C