Product sheet

HPAF-II | 305088

Description	HPAF-II HPAF-II HPAF-II KRAS TP53 CDKN2A
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	HPAF II HPAFII HPAF-2 HPAF2 HPAF/CD18 CD18/HPAF HPAF-II/CD18 CD-18 CD18 CD 18
Age	44
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	
Citation	HPAF-II Cytion 305088
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_0313

Product sheet

HPAF-II | 305088

Culture Medium	EMEM MEM Eagle w 2 mM L- w 2.2 g/L NaHCO3 w EBSS Cytion 820100a
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	Accutase
Doubling time	26
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100
Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,

HPAF-II | 305088

Flask Coating				
Freezing Procedure				-78 °C
Shipping Conditions			-78 °C	
Storage Conditions		-150 -196	-80 °C	
Sterility	PCR			