Product sheet

P3X63Ag8.653 | 400118

Description	8- HAT 3-
Organism	
Tissue	
Disease	
Synonyms	P3-x63-Ag8.653, P3-x63-Ag8-653, P3-x63-Ag8 653, P3-x63-Ag 8.653, P3-x63Ag8.653, P3-x63.Ag8.653, P3/x63/Ag8.653, P3x63 Ag8.653 P3x63 AG8-653 P3x63-Ag8.653 P3x63-Ag8.653 P3x63 AG 8.653 P3x63Ag8653 P3-x63-Ag8-6-5-3 P3x63Ag8-6-5-3 P3.times.63Ag8.653 P3.653 x63-Ag 8.6.5.3 x63-AG 8.653 x63-Ag8-653 x63-Ag8.653 x63.Ag8-653 x63Ag8.653 x63AG8.653 P3-653 GM03570 GM3570 GM03570E NS653

Breed/Subspecies	BALB/c
Gender	
Morphology	
Growth properties	/

Citation	P3x63Ag8.653 Cytion 400118
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	10090
CellosaurusAccession	CVCL_4032

Viruses

P3X63Ag8.653 | 400118

Culture Medium	RPMI 1640 w 2.0 mM w 2.0 g/L NaHCO3 Cytion 820700a
Supplements	10% FBS
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	15 PBS T25 3-5 T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Seeding density	4×10^5 / ^{6} / 2×10
Fluid renewal	3 4
Post-Thaw Recovery	^{4} /5×10 48
Freeze medium	FBS +10% DMSO CM-1 Cytion 800100 CM-1 Cytion 800100
Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.

P3X63Ag8.653 | 400118

Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C

/ /HLA

Sterility	PCR
STR	**Amelogenin**: x,x **M_18-3**: 18,19 **M_4-2**: 3 21 **M_6-7**: 12 **M_3-2**: 14,15 **M_19-2**: 13 **M_7-1**: 2 26 2 28 **M_1-1**: 16,17 **M_8-1**: 13 **M_2-1**: 15,16 **M_15-3**: 3 22 3 23 **M_6-4**: 18,19 **M_11-2**: 17,18 **M_1-2**: 17 **M_17-2**: 16,18 **M_12-1**: 16 **M_5-5**: 13,14 **M_X-1**: 25 **M_13-1**: 16.2,17.2