Product sheet

SK-N-LO | 300400

Description	SK-N-LO PNET ESFT EWS-FL SK-N-LO GLI GANT61 SK-N-LO Caspase GANT61 Hh C SK-N-LO μ- PI3Kγ SK-N-LO
Organism	
Tissue	
Disease	
Metastatic site	
Synonyms	SK-N-L0 SKN-LO SKNLO
Age	10
Gender	
Ethnicity	
Morphology	
Growth properties	
Citation	SK-N-LO Cytion 300400
Biosafety level	1
NCBI_TaxID	9606
CellosaurusAccession	CVCL_4569

Product sheet

SK-N-LO | 300400

Karyotype	0.00005

Culture Medium	EMEM MEM Eagle w 2 mM L- w 2.2 g/L NaHCO3 w EBSS Cytion 820100a
Supplements	10% FBS 1% NEAA
Dissociation Reagent	Accutase
Subculturing	PBS T25 3-5 PBS T75 5-10 Accutase T25 1-2 T75 2.5
Split ratio	1:6 1:12
Seeding density	3 4×10^{4} /
Fluid renewal	2 3
Freeze medium	50% + 40% FBS + 10% DMSO CM-1 Cytion 800100

Thawing and Culturing Cells	1. 2. -150°C 3 3. 37°C 40-60 4. 70% 5. 8 15 6. 300 x g 3 7. 10 T25 T25 8.
Incubation Atmosphere	37°C, 5% $_{CO2}$,
Flask Coating	
Freezing Procedure	-78 °C
Shipping Conditions	-78 °C
Storage Conditions	-150 -196 -80 °C
Sterility	PCR

SK-N-LO | 300400

STR	**Amelogenin**: x,x **CSF1PO**: 11,12 **D13S317**: 8,11 **D16S539**: 12 **D5S818**: 11,12 **D7S820**: 11 **TH01**: 10 **TPOX**: 8,11 **vWA**: 14,17 **D3S1358**: 14,17 **D21S11**: 27 28 **D18S51**: 12 **Penta E**: 7 **Penta D**: 9,13 **D8S1179**: 12,15 **FGA**: 25
HLA	**A***: '24:02:01, '29:02:01 **B***: '18:01:01, '58:01:01 **C***: '05:01:01, '07:18:01 **DRB1***: '03:01:01, '08:04:01 **DQA1***: '04:01:02, '05:01:01 **DQB1***: '02:01:01, '04:02:01 **DPB1***: '02:01:02, '13:01:01 **E**: '01:01, '01:03